


IBENA®



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 190 g/m²
Breite: 320 + 420 cm

Aufmachung: 60 m Ballen

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 190 g/m²
Width: 320 + 420 cm

Piece length: 60 m bales

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 200 g/m²
Breite: 365 + 520 +
620 + 800 + 1000 cm

Aufmachung:
ca. 50 - 60 m Ballen


DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 200 g/m²
Width: 365 + 520 +
620 + 800 + 1000 cm

Piece length:
approx. 50 – 60 m bales

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 300 g/m²
Breite: 520 cm

Aufmachung: 60 m Ballen


DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 300 g/m²
Width: 520 cm

Piece length: 60 m bales

DIN 4102 B1 + M1 certified



Leichter Baumwoll Nessel - Light Cotton Fabric 9676

SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 155 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung:
ca. 100 m Rollen


B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 155 g/m²
Width: 300 cm

Piece length:
approx. 100 m rolls

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 155 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung:
ca. 100 m Rollen


DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 155 g/m²
Width: 300 cm

Piece length:
approx. 100 m rolls

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle

Gewicht: ca. 95 g/m²

Breite: ca. 1180 cm

Stücklänge:
ca. 35 und 70 m Ballen

DIN 4102 B1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton

Weight: approx. 95 g/m²

Width: approx. 1180 cm

Piece length:
approx. 35 and 70 m bales

DIN 4102 B1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 95 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Ballen

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 95 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 60 m bales

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 95 g/m²
Breite: 620 cm

Aufmachung:
 60 m Ballen

DIN 4102 B1 zertifiziert
 + M1

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 95 g/m²
Width: 620 cm

Piece length:
 60 m bales

DIN 4102 B1 certified
 + M1



SPEZIFIKATION:

71% Baumwolle
29% Viskose
Gewicht: ca. 270 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Ballen
Ca. 500 lfm Palette


DIN 4102 B1 zertifiziert

SPECIFICATION:

71% Cotton
29% Viscose
Weight: approx. 270 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 60 m bales
approx. 500 m pallet

DIN 4102 B1 certified



SPEZIFIKATION:

**74% Baumwolle und
26% Viskose**
Gewicht: ca. 300 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Ballen
ca. 450 m Paletten


DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

**74% Cotton
26% Viscose**
Weight: approx. 300 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 60 m bales
approx. 450 m pallets

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

**64% Baumwolle und
36% Polyester**
Gewicht: ca. 320 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Ballen
ca. 450 lfm Palette

**DIN 4102 B1 + M1 +
EN13501-1 zertifiziert**

SPECIFICATION:

**64% Cotton and
36% Polyester**
Weight: approx. 320 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 60 m bales
approx. 450 m pallet

**DIN 4102 B1 + M1 +
EN 13501-1 certified**



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 300 g/m²
Breite: 300 cm
 (schwarz: 200 cm + 300 cm)

Aufmachung:
 60 m Ballen
 ca. 500 m Palette

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 300 g/m²
Width: 300 cm
 (black: 200 cm + 300 cm)

Piece length:
 60 m bales
 approx. 500 m pallet

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 300 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Ballen
ca. 500 m Palette

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 300 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 60 m bales
approx. 500 m pallet

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 300 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Ballen

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 300 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 60 m bales

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Polyester
Gewicht: ca. 200 g/m²
Breite: 320 cm

Aufmachung:
60 m Ballen & Rollen
ca. 500 m Palette

DIN 4102 B1 +
EN 13501-1 (B-s1-d0)

SPECIFICATION:

100% Polyester
Weight: approx. 200 g/m²
Width: 320 cm

Piece length:
60 m bales & rolls
approx. 500 m pallet

DIN 4102 B1
EN 13501-1 (B-s1-d0)

SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 320 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Ballen


DIN 4102 B1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 320 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 60 m bales

DIN 4102 B1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 300 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Ballen
ca. 500 m Palette

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 300 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 60 m bales
approx. 500 m pallet

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Polyester FR
Gewicht: ca. 320 g/m²
Breite: 305 cm (+/- 5)

Aufmachung: 60 m Ballen
 ca. 500 m Palette

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Polyester FR
Weight: approx. 320 g/m²
Width: 305 cm (+/- 5)

Piece length: 60 m bales
 approx. 500 m pallet

DIN 4102 B1 + M1 certified

CS Molton
Artikel: 9000

permanent schwer entflammbar
inherently flame retardant

CS Molton 9000



Farbe 080 - hellgrau / light grey



Farbe 674 - digital blue



Farbe 746 - digital green



Farbe 432 - rot / red



Farbe 857 - anthrazit / dark grey



Farbe 675 - chromakey blue



Farbe 747 - chromakey green

SPEZIFIKATION:

100% Polyester FR
Gewicht: ca. 320 g/m²
Breite: 305 cm (+/- 5)

Aufmachung: 60 m Ballen
ca. 500 m Palette

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Polyester FR
Weight: approx. 320 g/m²
Width: 305 cm (+/- 5)

Piece length: 60 m bales
approx. 500 m pallet

DIN 4102 B1 + M1 certified

IBENA®

SPEZIFIKATION:

100% Polyester
Gewicht: ca. 180 g/m²
Breite: 165 cm

Aufmachung: 50 m Rollen


DIN 4102 B1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Polyester
Weight: approx. 180 g/m²
Width: 165 cm

Piece length: 50 m rolls

DIN 4102 B1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 160 g/m²
Breite: 130 cm, 300 cm
 130 cm nur schwarz/weiß

Aufmachung:
 ca. 60 m Ballen/Rollen
 ca. 500 m Palette

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 160 g/m²
Width: 130 cm, 300 cm
 130 cm only black & white

Piece length:
 approx. 60 m bales/rolls
 approx. 500 m pallet

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

Gewebe: 100% Baumwolle
Beschichtung:
Acrylat/Latexmischung
Gewicht: ca. 300 g/m²
Breite: 295 cm

Aufmachung:
ca. 60 m Rollen

DIN 4102 B1 zertifiziert

SPECIFICATION:

Fabric: 100% Cotton
Coating:
Acrylat/latex mixture
Weight: approx. 300 g/m²
Width: 295 cm

Piece length:
approx. 60 m rolls

DIN 4102 B1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 500 g/m²
Breite: 160 cm, 300 cm

Aufmachung: 60 m Ballen

DIN 4102 B1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 500 g/m²
Width: 160 cm, 300 cm

Piece length: 60 m bales

DIN 4102 B1 certified



SPEZIFIKATION:

80% Baumwolle
20% Viskose
Gewicht: ca. 500 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 40 m Rollen

DIN 4102 B1 zertifiziert

SPECIFICATION:

80% Cotton
20% Viscose
Weight: approx. 500 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 40 m rolls

DIN 4102 B1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Polyester FR
Gewicht: ca. 500 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 40-60 m Rollen

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Polyester FR
Weight: approx. 500 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 40-60 m rolls

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Baumwolle
Gewicht: ca. 400 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Ballen

B1 + M4-zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Cotton
Weight: approx. 400 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 60 m bales

DIN 4102 B1 + M4 certified

100% Polyester FR
Gewicht: ca. 150 g/m²
Breite: 300 cm

Farbe: 080 - weiß (permanent FR)

CS-Zelttessel – CS Tent Fabric

SPEZIFIKATION:

100% Polyester FR
Gewicht: ca. 150 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung:
ca. 100 m Rollen


DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Polyester FR
Weight: approx. 150 g/m²
Width: 300 cm

Piece length:
approx. 100 m rolls

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Polyester FR
Gewicht: ca. 260 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Rollen

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Polyester FR
Weight: approx. 260 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 60 m roles

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

100% Polyester FR
Gewicht: ca. 260 g/m²
Breite: 300 cm

Aufmachung: 60 m Rollen

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Polyester FR
Weight: approx. 260 g/m²
Width: 300 cm

Piece length: 60 m roles

DIN 4102 B1 + M1 certified

8900773 - schwarz
 Farbe 000 - weiß

SPEZIFIKATION:

100% Trevira® CS
Gewicht: ca. 55 g/m²
Breite: 300 + 420 cm

Aufmachung:
 ca. 50 m Ballen

DIN 4102 B1 + M1 zertifiziert

SPECIFICATION:

100% Trevira® CS
Weight: approx. 55 g/m²
Width: 300 + 420 cm

Piece length:
 approx. 50 m bales

DIN 4102 B1 + M1 certified



SPEZIFIKATION:

80 % Polyamid
20 % Elastan FR
Gewicht: ca. 210 g/m²
Breite:
ca. 220 cm ungestretcht
ca. 320 cm gestretcht
50 % querelastisch
30 % bi-elastisch
Aufmachung:
ca. 50 m Rollen
DIN 4102 B1 zertifiziert

SPECIFICATION:

80 % Polyamide
20 % Elastane FR
Weight: approx. 210 g/m²
Width:
approx. 220 cm unstretched
approx. 320 cm stretched
50 % sideways-elastic
30 % bi-elastic
Piece length:
approx. 50 m rolls
DIN 4102 B1 certified



SPEZIFIKATION:

75% Trevira® CS
25% Elastan FR
Gewicht: ca. 200 g/m² ± 15%
Breite:
 ca. 300 cm ungestretcht
 ca. 450 cm gestretcht
50 % querelastisch
30 % bi-elastisch
Aufmachung:
 ca. 35 & 70 m Rollen
DIN 4102 B1 zertifiziert

SPECIFICATION:

75% Trevira® CS
25% Elastane FR
Weight: approx. 200 g/m² ± 15%
Width:
 approx. 300 cm unstretched
 approx. 450 cm stretched
50 % sideways-elastic
30 % bi-elastic
Piece length:
 approx. 35 & 70 m rolls
DIN 4102 B1 certified

SPEZIFIKATION:

85% Polyester FR
15% Elastan
Gewicht: ca. 210 g/m²
Breite: 310 cm

Aufmachung: 50 m Rollen

DIN 4102 B1 zertifiziert

SPECIFICATION:

85% Polyester FR
15% Elastane
Weight: approx. 210 g/m²
Width: 310 cm

Piece length: 50 m rolls

DIN 4102 B1 certified

SPEZIFIKATION:

75% Polyester
25% Elasthan
Gewicht: ca. 170 g/m²
Breite: 300 + 450 cm

Aufmachung: 50 m Rollen
und 50 m Ballen

DIN 4102 B1 zertifiziert

SPECIFICATION:

75% Polyester
25% Elasthan
Weight: approx. 170 g/m²
Width: 300 + 450 cm

Piece length: 50 m rolls
and 50 m bales

DIN 4102 B1 certified

Sprinkler Stretch 90 FR
Artikel 8987

Farbe DISC - -vent:

colour (C6) - white

SPEZIFIKATION:

100% Trevira® CS
Gewicht: ca. 90 g/m²
Breite: ca. 500 cm
auf 515 cm dehnbar

Stücklänge:
ca. 50 m Ballen

DIN 4102 B1 zertifiziert
VDS-Zertifikat

SPECIFICATION:

100% Trevira® CS
Weight: approx. 90 g/m²
Width: approx. 500 cm
can be stretched to 515 cm

Piece length:
approx. 50 m bales

DIN 4102 B1 certified
VDS-certificate

**SPEZIFIKATION:**

**73 % Polyester/
27 % PUR (Schaum)**
Gewicht: ca. 450 g/m²
Breite: 150 cm

Aufmachung: 50 m Rollen

nicht flammhemmend

SPECIFICATION:

**73% Polyester/
27% PUR (Foam)**
Weight: approx. 450 g/m²
Width: 150 cm

Piece length: 50 m rolls

not FR

IBENA®